













आज मिति २०८० असोज १८ गते बिहानको ८:०० बजे स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि केपिलासगढी गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण गर्न दररेट निर्धारण सिफारिस समितिको बैठक समितिको संयोजक एवं यस केपिलासगढी गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री समिर राईको ज्यु अध्यक्षतामा निम्न महानुभावहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी देहाय अनुसारको निर्णय गरियो।

	तपसिल	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री समिर राई	गाउँपालिका अध्यक्ष	
२.	श्री बोम बहादुर परियार -	सदस्य	
३.	श्री जीवन खत्री	सदस्य	
४.	श्री राज कुमार खत्री - सदस्य	सदस्य	
५.	श्री शिव राई - उद्योग वाणिज्य संघ -	सदस्य	
६.	श्री निर्माण व्यवसायी संघ		
७.	श्री गुन्जन कार्की	सदस्य सचिव	
	आमन्त्रित		
१.	श्री गुरुराज राई -	गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री सन्तोष राई -	योजना शाखा प्रमुख	
३.	श्री विनोद वि.क.	सब-इन्जिनियर	
४.	श्री भानु तिमिसिना	स्थानीय ब्यापारी	
५.	श्री कुमार तिमिसिना	स्थानीय ब्यापारी	
६.	श्री संजय राई	स्थानीय ब्यापारी	

निर्णय नं. (१) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाउँपालिका भरी उल्लेखित कामदारहरुको ज्याला दररेट निम्न बमोजिम काएम गरियो।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/८० दित्तेल	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/८० (केपिलासगढी)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (केपिलासगढी)
१ क	प्रशासन तर्फ					
	नायब सुब्बा (रा.प.अन. प्रथम)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल अनुसार			
	खरिदार (रा.प.अन.द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	मुखिया (रा.प.अन. तृतीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	पियन चौकिदार	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
ख	प्राविधिक तर्फ	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	ईन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	स.ई. (रा.प.अन. प्रथम)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	अ.स.ई. (रा.प.अन.द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	सुपरभाइजर (साधारण)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	सुपरभाइजर (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति				
२	परियोजनाहरुको लागि					
क	अदक्ष कामदार	प्रतिश्रमदिन/प्रतिव्यक्ति	८३९	८५०	८५६	८७०
ख	दक्ष कामदार	प्रतिश्रमदिन/प्रतिव्यक्ति	१११७	११३०	११३९	११५०
३	अन्य कामको लागी ज्यामी कामदार	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६५०	७०९	७२३	७२३
४ क	सिनियर सर्भेयर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०००	१०९०	१११२	१११२
ख	सर्भेयर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९५०	१०३६	१०५७	१०५७
ग	सर्भे हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६७५	७३६	७५१	७५१
५ क	इलेक्ट्रिसियन (पाँचौ तह प्रा.) सुपरभाइजर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९२०	१००३	१०२३	१०२३
ख	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९२०	१००३	१०२३	१०२३
ग	इलेक्ट्रिसियन (तेस्रो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८९०	९७०	९८९	९८९
घ	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८५०	९२७	९४६	९४६
ड	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (प्रथम तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८२०	८९४	९१२	९१२
६ क	सिनियर मेकानिक्स	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०२५	१११७	११३९	११३९
ख	मेकानिक्स	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९७०	१०५७	१०७८	१०७८






ग	मेकानिक्स हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६२५	६८१	६९५	६९५
७ क	ड्रिलर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९६०	१०४६	१०६७	१०६७
ख	झोलुङ्गे पुल फिटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०२०	१११२*	११३४	११३४
ग	ड्रिलर हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६२०	६७६	६९०	६९०
८ क	सिनियर प्लाष्टर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९४०	१०२५	१०४६	१०४६
ख	प्लाष्टर हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६२५	६८१	६९५	६९५
९	सदरमुकाम भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६२५	६८१	६९५	६९५
१०	प्लम्बर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९६०	१०४६	१०६७	१०६७
११	चेन मेन, टेप मेन, स्टाफमेन, क्लिनर, ड्रेसर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६८०	७४१	७५६	७५६
१२	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८२०	८९४	९१२	९१२
१४	सिनियर फिटर, ग्याबियन तार जाली बुन्ने मिल्मि, काठ चिर्ने आरावाला, सिनियर ल्याव टेक्निसियन	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९५०	१०३६	१०५७	१०५७
१५	भान्से	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६७०	७३०	७४५	७४५
१६	भरियाको ज्याला (सजिलो सामान ४० के.जी. र असजिलो सामान २५ के.जी.को एक भारी हुने दुरी ६ कोष प्रतिदिन)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८५०	९२७	९४६	९४६
१७	सवारी चालकको ज्याला					
क	हेभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	११२५	१२२६	१२५१	१२५१
ख	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०६०	११५५	११७८	११७८
ग	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९५०	१०३६	१०५७	१०५७







निर्णय नं. (२) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाउँपालिकाको विभिन्न वन जंगलबाट काठहरु सुरक्षित ठाउँमा ल्याई घाट गरि सम्बन्धित ठाउँमा चिरान गरि मानिसद्वारा बोकाई ल्याउने कार्यको लागि तपसिल बमोजिमको दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (केपिलासगढी)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (केपिलासगढी)	कैफियत
१	काठको साइज अनुसार चिरान गर्नु पर्ने						
	साइज ६"x४"	घन फीट	१३०	१३०	१३२	१३२	
	साइज ४"x३"	घन फीट	१३०	१३०	१३२	१३२	
	साइज ५"x३"	घन फीट	१३०	१३०	१३२	१३२	
	साइज ३"x२"	घन फीट	१७०	१७०	१७३	१७३	
	साइज ४"x१.५"	घन फीट	१७०	१७०	१७३	१७३	
	साइज ३"x१.५"	घन फीट	१७०	१७०	१७३	१७३	
२	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने	घन फीट/प्रति कि.मी.	६९	६९	७१	७१	
३	ढुन ढुक्रा पार्नु पर्ने	घन फीट	१२	१२	१२	१२	
४	कटान मुछान	घन फीट	१८	१८	१८	१८	
५	बोक्रा तौछने	घन फीट	९	९	९	९	
६	जंगल यार्डिङ्ग	घन फीट	१९	१९	१९	१९	
७	गोलिया, बाकल, चिरान काठ लोड	घन फीट	१८	१८	२८	२८	
	गोलिया, बाकल, चिरान काठ, अनलोड		२०	२०	२०	२०	
८	डिपो पायलिङ्ग कार्य	घन फीट	११	११	११	११	
९	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट	२	२	२	२	
१०	छपान प्रति रुख	प्रति रुख	१५	१५	१६	१६	
११	गोलिया चिरान वा बाकल ट्रयाक्टर द्वारा ढुवानी गर्ने				०	०	
	क) ० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४४	४४	४५	४५	
	ख) ५ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५४	५४	५५	५५	
	ग) १० कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	६१	६१	६२	६२	
	घ) १५ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	६५	६५	६६	६६	
	ङ) २० कि.मी.देखि माथि	घन फीट	६९	६९	७१	७१	

[Signature]

म.प्र.

[Signature]

[Signature]

१२	दाउरा कटान मुछान गरी २०"x५"x५" को चट्टा निर्माण गर्ने				०	०	
	ग) ० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१६८८५	१६८८५	१७२२३	१७२२३	
	घ) ५ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१७०००	१७०००	१७३४०	१७३४०	
	ग) १० कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८०००	१८०००	१८३६०	१८३६०	
	घ) १५ कि.मी. देखि माथी	प्रति चट्टा	१९०००	१९०००	१९३८०	१९३८०	
१३	नर्सरी नाइके/चौकिदार	मासिक ज्याला	१७०००	१७०००	१७३४०	१७३४०	
	बृक्षरोपन हेरालु	मासिक ज्याला	१२०००	१२०००	१२२४०	१२२४०	
	सुराकी	मासिक ज्याला	९०००	९०००	९१८०	९१८०	
	अग्नि नियन्त्रक	मासिक ज्याला	७७००	७७००	७८५४	७८५४	
१४	ट्र्याक्टर भाडामा लिदा	प्रति दिन ८ घण्टा	३५००	३५००	३५७०	३५७०	

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७८/०७९ (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७८/०७९ (केपिलासगढी)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (केपिलासगढी)
१.	झोला (बिउ संकलनको लागि)	गोटा	१०५	१०५	१०७	१०७
२.	बाँस कटिङ्ग बिरुवा	गोटा	१२८	१२८	१३१	१३१
३.	कमपोष्ट मल	घ.मी.	९३०	९३०	९४९	९४९
४.	घाँसको बिउ	के.जी.	३६५	३६५	३७२	३७२
५.	स्टाईलो घाँसको बिउ (कूक)	के.जी.	७७५	७७५	७९१	७९१
६.	स्टाईलो घाँसको बिउ (हमाटा)	के.जी.	४१६	४१६	४२३	४२३
७.	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	३
८.	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	३	३	३	३
९.	जरा सँगै उखालेको बाँसको बिरुवा	गोटा	५२	५२	५३	५३

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]



[Signature]

निर्णय नं. (३) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाउँपालिका केन्द्रसम्म विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको गाडी चल्ने स्थानहरूमा बाहेक मानिसबाट ढुवानीको लागी निम्न अनुसारको ढुवानी ज्यालादर काएम गरियो ।



सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दिक्तेल को स्वीकृत दर रु.		आ.व. २०८०/०८१ को केपिलासगढी को स्वीकृत दर रु.	
			५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि
१	सजिलो सामान जस्तै : सिमिन्ट, खाद्यबस्तु, रासायनिक मल, बीउ, कृषी, चुना, पेन्ट आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.४९	२.५९	३.४९	२.५९
२	किलाकाँटी, फिटिङ्स, फलामे हाडवियर, वायरिङ तार, बिजुलीको मिटरबक्स, प्लाष्टिक (२० गेजको)	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.४९	२.५९	३.४९	२.५९
४	ज्यादै अफठ्यारो समान जस्तै: १३ mm सम्मको झो.पू.को लट्टा, ११-२६ mm सम्मको बिजुलीको कन्डक्टर तार, बिजुलीको ACSR Conductor, प्लाईउड, मार्बल, टायल, २५-३२mm, सम्मको H.D.P.E. पाईप, PVC पाईप, झम्पल, बेल्चा, ठेलागाडा, बिजुलीको पोलहरू एक इन्चव्यास भन्दा ठुलो र लामो जि.आई पाईप, ४० मि.मि देखि ११० मि.मि सम्मको HDPE PVC पाईपहरू र अन्य औजारहरू, १० फिटभन्दा लामो G.I. पाईप, ८ मि.मि. भन्दा ठूलो साइजको फलामे छड, Truss यु पि मि सि	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४
	११० mm भन्दा बढिको HDPE पाईप	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.९	५.९	५.९	५.९

[Handwritten signatures and marks]

५	बिस के.जी भन्दा बढी बोक्न नमिल्ने जस्तै : फर्नचर, (Seed bean) जस्ताको भकारी, फलफुलको बिरुवा, पानी ट्यांकी, माहुरीको घार, मुसाको खोर, स्प्रेयर, माछाको भुरा, कपाल, औषधी (पत्तामा प्याक भएको), Geotextile, Coir Net, ट्युबलाईट, बल्ब आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४
६	अम्लिसो, नेपियर, अन्य बिरुवा (२० के.जी. सम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	२.९४	३.०६	२.९४	३.०६
७	बिमानस्थल देखी विमानस्थलको गोदाम सम्मको ढुवानी	प्रति के.जी.	२.९२	२.९७	२.९२	२.९७
८	खानीडाँडा — दिक्तेल औषधीमुलक पदार्थ ढुवानी (२५ के.जी. सम्मको एक भारि)	प्रति भारी	६९२	६९२	६९२	६९२
९	कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरु दैनिक प्रयोग हुने सामाग्री २५ के.ज.सम्मको एक भारी	प्रति भारी	१०२	१०२	१०२	१०२
१०	चौपाया पुर्याउने ज्याला					
	बोका स्रोत केन्द्र देखी किसानको गाउँ सम्म।	प्रति गोटा प्रति कोष	६.४८	६.४८	६.४८	६.४८
	सुङ्गुर स्रोत केन्द्र देखी किसानको गाउँ सम्म।	प्रति गोटा प्रति कोष	७१.४	७१.४	७१.४	७१.४
	राँगो, साँढे स्रोत केन्द्र देखी किसानको गाउँ सम्म ।	प्रति गोटा प्रति कोष	२४९.०८	२५५	२४९.०८	२५५
	कुखुराको चल्ला, भाले, खरायो (१५ वटाको १ भारी ८-११ हप्ता सम्मको)	प्रतिभारी प्रति कोष	६३.९५	६४.८	६३.९५	६४.८
	रेफ्रिजेरेटर ढुवानी					
	६० के.जी सम्मको	प्रति गोटा प्रति कोष	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२
	६० के.जी भन्दा माथिको	प्रति गोटा प्रति कोष	३०५.१८	३०६	३०५.१८	३०६
१२	डि. फ्रीज ढुवानी					
	६०के.जी सम्मको	प्रतिभारी प्रति कोष	२७५.४	२७५.४	२७५.४	२७५.४
	६० के.जी. भन्दा माथिको (४ जनाले बोक्न मिल्ने)	प्रतिभारी प्रति कोष	१२२४	१२२४	१२२४	१२२४
१३	स्टिल दराज,	प्रति के.जी. प्रति कोष	७.०७	७.०७	७.०७	७.०७


१४	बिजुलीको फलामे पोल । Tubler रातो, काठको पोल	प्रति के.जी. प्रति कोष	८.१६	८.१६	८.१६	८.१६
१५	बिजुलीको फलामे पोल । Telescopic	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.४८	६.४८	६.४८	६.४८
१६	कम्प्युटर, टेलिभिजन, फोटोकपी मेशिन, फ्याक्स मेशिन, सौलार सामाग्रीहरु ।	प्रति गोटा प्रति कोष	१२२.४	१२२.४	१२२.४	१२२.४
१७	Vaccine Injection ढुवानी	प्रत लक्जमवर्ग प्रति कोष	१८८.५	१८८.५	१८८.५	१८८.५
१८	परीक्षाको उत्तर पुस्तिका ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.७७	३.७७	३.७७	३.७७
१९	ट्रान्सफर्मर ढुवानी (२ कि.मि सम्म) १५ देखि २५ के.भि.ए.	प्रति गोटा	६३२४	६३२४	६३२४	६३२४
२०	ट्रान्सफर्मर लोड/अनलोड १५ देखि ५० के.भि.ए.	प्रति गोटा	३१६२	३१६२	३१६२	३१६२





निर्णय नं. (४) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाउँपालिकाकेन्द्र सम्म निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानीको लागी निम्न अनुसारको ढुवानी ज्यालादर काएम गरियो।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) जिल्ला दररेट बमोजिम		आ.व. २०८०/०८१ को स्विकृत दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) केपिलासगढी गा.पा.को दररेट बमोजिम	
			पुल नहुदा	पुल हुँदा	पुल नहुदा	पुल हुँदा
१ (क)	कटारी देखि केपिलासगढीसम्मको ढुवानी भाडादर	प्रति के.जी.	०	५.६१	०	८.००
ख	गाईघाट देखि केपिलासगढीसम्मको ढुवानी	प्रति के.जी.	०	५.६१	०	७.००
ग	कटारी देखि केपिलासगढी सम्मको विजुली तथा टेलिफोन पोल, ट्रान्सफरमर तयारी फर्निचर, HDPE पाइप-१० मि.मि. भन्दा माथि, PVC पाइप) ढुवानी भाडादर	प्रति के.जी.	०	११.२२	०	१५
२	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत राष्ट्रिय लोकमार्ग र सहायक लोकमार्गहरू अन्तरगत खोटाङ्गमा रहेका खण्डको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	०	१.३५	०	२.००
३	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत जिल्ला सडक र अन्य स्थानीय सडकहरूको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	०	१.८०	०	२.००
४	असजिलो सामानहरूको लागि मात्र					
क	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत, राष्ट्रिय लोकमार्ग र सहायक लोकमार्गहरूका खोटाङ्गमा रहेका खण्डहरूको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	०	२.७४	०	३.००
ख	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत जिल्ला सडक र अन्य स्थानीय सडकहरूको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	०	३.३७	०	४.००

(Handwritten signatures and marks)

निर्णय नं. (५) आ.व. २०८०/०८१ को लागी विभिन्न सवारी साधन र हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दररेट निम्न अनुसार काएम गरियो। सो दररेटमा इन्धन लुब्रिकेन्ट र अपरेटरको खर्च समावेश छैन।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (केपिलासगढी)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दिक्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (केपिलासगढी)
१.	Truck, Tipper (Upto 150 HP)	per hour	७००	७५०	७१४	८००
२.	Grader Motor (80-145 HP)	per hour	२०००	२१००	२०४०	२१००
३.	Air Compressor (150-275 CFM)	per hour	४००	४००	४०८	४००
४.	Crusher Stone (50-100HP)	per hour	२२०	२२०	२२४	२२०
५.	Bitumen Distributor (4-6KL)	per hour	१८००	१९००	१८३६	१९००
६.	Loader Wheel (1-1.75 cum)	per hour	२७००	२७००	२७५४	२७००
७.	Loader chain (above 1.75 cum)	per hour	३३००	३३००	३३६३	३३००
८.	Excavator, PC 120-6 upto 200	per hour	२७००	२७००	२७५४	२७००
९.	Mixer concrete	per hour	६९३	७००	७०७	७००
१०.	Roller pneumatic (Upto 20 ton)	per hour	१५००	१५००	१५३०	१५००
११.	Chipes Spreader self propelled	per hour	१७००	१७००	१७३४	१७००
१२.	Water tanker (upto 6 KL)	per hour	८००	८००	८१६	८००
१३.	Vibrator Engine	per hour	१००	१००	१०२	१००
१४.	Roller Vibrator self propelled (above 3 ton)	per hour	१२००	१२००	१२२४	१२००
१५.	Roller vibrator pedestrian (upto 0.5 ton)	per hour	१७०	१७०	१७३	१७०
१६.	Tractor upto (85 HP)	per hour	४००	४५०	४०८	५००
१७.	Dozer track (165HP)	per hour	२७००	२८००	२७५४	२८००
१८.	Truck (6 ton)	per hour	६९३	६९३	७०७	६९३
१९.	Roller 3 wheel (upto 12 ton)	per hour	६६०	६६०	६७३	६६०
२०.	JCB (425) Loader wheel 1.75 cum	per hour	१७००	१८००	१७३४	१८५०
२१.	Excavator upto 1 Cum Capacity	per hour	२९००	३०००	२९५८	३०००
२२.	Excavator with Breaker	Per Hour				३१००

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including "Jey", "Bhar", "Cand", and others.]

निर्णय नं. (६) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाँउपालिकको लागी विभिन्न स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट निम्न अनुसार कायम गरियो।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक(रु) २०७९/०८० दित्तेल	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० केपिलासगढी	दररेट मू.अ.क. बाहेक(रु) २०८०/८१ दित्तेल	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (केपिलासगढी)
	स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरु					
१.	माटो Mod clag	घ.मी.	१२३.२	१२३.२	१२४.४३	१२४.५
२.	खर (१५ सि.मि.डोरीले बाँधेको)	मुठा	५०.६	५०.६	५१.११	५१.५
३.	चटाई	व.मि.	१५१.८०	१५१.८०	१५३.३२	१५३.५
४.	जुटको डोरी	के.जी.	१७६	१७६	१७७.७६	१७८
५.	नरिवलको डोरी	के.जी.	१७०.५०	१७०.५०	१७२.२१	१७३
६.	गम राम्रो	के.जी.	२०९	२०९	२११.०९	२१२
७.	गोबर	के.जी.	३.३०	३.३०	३.३३	३.४
८.	जुटको खाली नयाँबोरा	गोटा	११८.८०	११८.८०	११९.९९	१२०
९.	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा	गोटा	२७.५०	२७.५०	२७.७८	२८
१०.	सावे डोरी	के.जी.	११२.२०	११२.२० *	११३.३२	११४
११.	भुस	के.जी.	१७.६०	१७.६०	१७.७८	१८
१२.	दाउरा	के.जी.	१५.४	१५.४	१५.५५	१८
१३.	माटोको टायल	सयकडा	१३५३	१३५३	१३६६.५३	१३७०
१४.	माटोको धुरी	सयकडा	१३५३	१३५३	१३६६.५३	१३६७
१५.	स्लेटडुङ्गा/फ्लाग स्टोन १.५" भन्दा बाक्लो	वर्ग फिट	१२३.२	१२३.२	१२४.४३	१२४.५
१६.	स्लेटडुङ्गा/फ्लाग स्टोन १.५" भन्दा पातलो	वर्ग फिट	८३.६	८३.६	८४.४४	८४.५
१७.	भालु बाँस	गोटा	११३.३	१०५	११४.४३	१०५
१८.	माल बाँस	गोटा	१०१.२	९५	१०२.२१	९५
१९.	चित्रा (४'X६')	गोटा	२८२.७	२८२.७	२८५.५३	३५०
२०.	मान्द्रो (४'X६')	गोटा	४५१	४५१	४५५.५१	५००
२१.	स्थानीय काठहरु					
क)	सल्ला	घन फिट	१३७५	१३७५	१३८८.७५	१३८८.७५
ख)	उतिस	घन फिट	१३७५	१३७५	१३८८.७५	१३८८.७५
ग)	साल	घन फिट	६२१५	६२१५	६२७७.१५	६२७७.१५
घ)	पातले ठूलो कटुस ढाल्ने, चिलाउने	घन फिट	२३७६	२३७६ *	२३९९.७६	२३९९.७६
२२.	रुख ढाली कटान गरी एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम ।	घन फिट	१७०.५	१७०.५	१७२.२१	१७२.२१
२३.	कम्पोष्ट मल (प्रति डोकाको एक भारी)	के.जी.	२.७५	२.७५	२.७८	२.७८
२४.	फोरुवा गिट्टी (हातले कुटेको)	घन फिट	१४७.४०	१४७.४०	१४८.८७	१४८.८७

(Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)

२५.	फोरुवा गिटी (क्रशरको)	घन फिट	१४३	१५०.००	१४४.४३	१६०
२६.	फोरुवा गिटी (छानेको)	घन फिट	१३७.५०	१३७.५०	१३८.८८	१६०
२७.	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बालुवा (छानेको)	घन फिट	१५५	१५५	१५६.५५	१५०
२८.	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बालुवा (नछानेको)	घन फिट	१५०	१५०	१५१	१५०
२९.	फिलिंगको लागि	घन फिट	८५	८५	८५.८५	८५.८५
३०.	Boulder Stone	घन फिट	६५	७०	६५.६५	७५
३१.	Block and bond Stone	घन फिट	७०	७५	७०.७०	७५

निर्णय नं. (७) आ.व. २०८०/०८१ को लागी केपिलासगढी गाउँपालिका केन्द्रसम्मको लागि बाह्य निर्माण सामग्रीहरूको भ्याट बाहेकको दररेट निम्न बमोजिम कायम गरियो।

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (केपिलासगढी)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/८१ (केपिलासगढी)
	फलामे निर्माण सामग्रीहरू					
१	क. सिमेन्ट NS (OPC) 53 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	१०२५	१३२२	१०२५	११७५
	सिमेन्ट NS (OPC) 43 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	९५०	१२४७	९५०	११००
	सिमेन्ट NS (PPC) 53 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	८५०	११४७	८५०	१०००
	सिमेन्ट NS (PPC) 43 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	८००	१०९७	८००	९५०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि., स्ल्याग अन्य	प्रति बोरा (५० केजी)	९८५	१२८२	९८५	१२८२
३	पोलिथिन सिट कमर्सियल	केजी	४८९.५०	४९२.८०	४८९.५०	४९२.८०
४	ईटा (प्रथम श्रेणी)	गोटा	२७.५०	३७.५०	२७.५०	३७.५०
	ईटा (दोश्रो श्रेणी)	गोटा	२४.२०	३४.५०	२४.२०	३४.५०
५	जियो टेक्सटाइल मध्यम खालको	व.मि.	१३९.७०	१४२.००	१३९.७०	१४२
६	जि.आई. ग्याबियन तार कमर्सियल ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	११४.४०	१२४.९०	१२५.८४	१३५.८४

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७	जि.आई.ग्यावियन तार मेडिगम ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	१२३.२०	१३३.७०	१३५.५२	१४४.५०
८	जि.आई.ग्यावियन तार हेमिकोर्टेड ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	१२९.८०	१४०.३०	१४२.७८	१५०.३०
९	मेसिन मेड ग्यावियन बक्स					
	ग्यावियन बक्स हेमिकोर्टेड ३x१x१	ब.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८२	३१६.२०
	ग्यावियन बक्स हेमिकोर्टेड २x१x१	ब.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८२	३१६.२०
	ग्यावियन बक्स हेमिकोर्टेड १.५x१x१	ब.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८२	३१६.२०
१०	फलामे डण्डी बाधने एम.एस.तार	के.जी.	१२५.०	१३५.५०	१३७.५०	१४८
११	यु हुक कडी तारको लागि	के.जी.	१६८.३०	१७८.८०	१८५.१३	१९४.८३
१२	कढि तार (Barbed wire) NS 168	के.जी.	१२४.३०	१३४.८०	१३९.००	१४९.८०
१३	डण्डी बाधने जि.आई तार (स्पेशल)	के.जी.	१२९.८०	१४०.३०	१३६.००	१४६.२
१४	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	१२७.६०	१३८.१०	१३४.००	१४४.५
१५	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	१०२.३	११२.८०	१०७.००	११७.५
१६	एम.एस च्यानेल/एम.एस.प्लेट	के.जी.	१०७.८	११८.३०	११३.००	१२३.५
१७	सोलिड कोर स्क्वाएर रड	के.जी.	९७.९	१०८.४०	१०३.००	११३.५
१८	स्क्वाएर होलो पाइप	के.जी.	१०१.२	१११.७०	१०६.००	११६.५
१९	एम एस पाइप (Black Pipe)	के.जी.	१०१.२	१११.७०	१०१.२०	१११.७
२०	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको	के.जी.	१४८.५०	१५९.००	१४८.५०	१५९.०
२१	फलामे ग्रील पत्ति	के.जी.	१५४	१६४.५०	१६२.००	१७२.५
२२	फलामे ग्रील गेट	के.जी.	१६५	१७५.५०	१७३.००	१८३.५
२३	फलामे कोल्यप्सिबल गेट	के.जी.	१५५	१६५.५०	१६३.००	१७३.५
२४	चेन लिग फेन्सिड (मेसिन मेड १२ गेज)					
	(२"x२" साइज)	व.फी.	४४	५२	४६	५४.०
	(३"x३" साइज)	व.फी.	३८	४६	४०	४८.०
	(४"x४" साइज)	व.फी.	३३	४१	३५	४३.०
२५	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	प्रति के.जी.	९५	१०७.५०	१०५	११७.५
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20 mm	प्रति के.जी.	९४	१०५.५०	१०३	११४.५
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25,28,32 mm	प्रति के.जी.	९७	१०९.५०	१०७	११९.५
२६	म्यान होल कभर ६० से.मी. ब्यास एम.एस.	सेट	३२००	३२५०	३२००	३२५०.०
२७	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४० से.मि. x४० से.मि.)	सेट	४१००	४२००.००	४५१०	४६१०.०
	Rectangular (६० से.मि. x६० से.मि.)	सेट	४६००	४७००.००	५०६०	५१६०.०

[Signature]


[Signature]

[Signature]

२७	चिकेन बायर मेस मोटो					
	९० से.मी.चौडाईको मोटो	र.मी.	१९५	२०३.००	२१५	२२३.०
	१२० से.मी. चौडाईको मोटो	र.मी.	२२०	२२८.००	२४२	२५०.०
	मसिनो	र.मी.	१५५	१६३.००	१७१	१७९.०
२८	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	के.जी.	१५५	१६५.५०	१७१	१८१.५
२९	फलामे रोलिङ सटर, गाइड र रोला सहित पूरा सेट फेब्रिकेटेड	ब.फिट	३५०	३५८.००	३८५	३९३.०
	निर्माण औजारहरू					
	झम्पल					
१	झम्पल ३/४"x५"	गोटा	९००	९०८	९००	९०८.०
२	झम्पल १"x५"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८.०
३	झम्पल १.५"x५"	गोटा	१३००	१३०८	१३००	१३०८.०
४	गैती २.५ के.जी.	गोटा	४००	४०८	४००	४०८.०
५	बेलचा Tata	गोटा	४९०	४९८	४९०	४९८.०
६	कोदालो	गोटा	३६०	३६८	३६०	३६८.०
७	फोरुवा	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८.०
८	पिन छिनो					
	३/४"x५"	गोटा	३००	३०८	३००	३०८.०
	१"x६"	गोटा	३५०	३५८	३५०	३५८.०
	१.२५"x६"	गोटा	३८०	३८८	३८०	३८८.०
९	हम्मर (Hammer)					
	१/२ के.जी.	गोटा	१५०	१५८	१५०	१५८.०
	१ के.जी.	गोटा	२८०	२८८	२८०	२८८.०
	१.५ के.जी.	गोटा	४००	४०८	४००	४०८.०
	२ के.जी.	गोटा	५५०	५५८	५५०	५५८.०
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१३५०	१३५८	१३५०	१३५८.०
१०	फलामे कराई १८"	गोटा	१८५	१९३	१८५	१९३.०
११	ह्याक्सो फ्रेम					
	एडजस्टेबल	गोटा	२५०	२५८	२५०	२५८.०
	फिक्सड १२"	गोटा	२००	२०८	२००	२०८.०
	डबल ब्लेड साइज	गोटा	१९५	२०३	१९५	२०३.०
१२	स्कु ड्राइभर					
	४" लामो	गोटा	११०	११८	११०	११८.०
	६" लामो	गोटा	१५०.७०	१५८.७०	१५०	१५८.०
१३	हाई सेट					
	२.५"देखि ३" सम्म	गोटा	९०००	९००८	९०००	९००८.०
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	७४००	७४०८	७४००	७४०८.०



	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४२००	४२०८	४२००	४२०८.०
१४	चेन रिन्च					
	२" सम्म	गोटा	२१५०	२१५८	२१५०	२१५८.०
	३" सम्म	गोटा	२३००	२३०८	२३००	२३०८.०
	४" सम्म	गोटा	३४००	३४०८	३४००	३४०८.०
१५	गोलो रेन्च					
	३०/३२	गोटा	९००	९०८	९००	९०८.०
	२२/२४	गोटा	८००	८०८	८००	८०८.०
	२०/२२	गोटा	६७०	६७८	६७०	६७८.०
	१८/१९	गोटा	५५०	५५८	५५०	५५८.०
१६	पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्घा क्वालिटी)					
	१२"	गोटा	६५०	६५८	६५०	६५८.०
	१८"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८.०
	२४"	गोटा	१८००	१८०८	१८००	१८०८.०
	३६"	गोटा	६८००	६८०८	६८००	६८०८.०
	४८"	गोटा	११५००	११५०८	११५००	११५०८.०
	१४"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८.०
१७	लामो छिनो १" x २"	गोटा	४९०	४९८	४९०	४९८.०
१८	बटाम	गोटा	२३०	२३८	२३०	२३८.०
१९	घण्टी	गोटा	१४०	१४८	१४०	१४८.०
२०	धागो ठुलो पोका	गोटा	७०	७८	७०	७८.०
२१	लेभल पाईप	मिटर	३७	४५	३७	४५.०
२२	करनी	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३.०
२३	१२ मि.मि. रिग्रेड डाईसेट	गोटा	९००	९०८	९००	९०८.०
२४	सस्पेण्डर बेण्डिङ डाई १/२" x १.५"	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८.०
२५	पिलास	गोटा	३४०	३४८	३४०	३४८.०
२६	ढुंगा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५४०	५४८	५४०	५४८.०
२७	रबर ग्यास्केट	के.जी.	३४०	३५०.५०	३४०	३५०.५
२८	टेफ्लोन क्लथ २५ x २५ से.मी.को प्रति व्याग	गोटा	१३००	१३०८	१३००	१३०८.०
२९	डाई टिथ					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३१५	३२३	३१५	३२३.०
	१.२५ देखि २" सम्म	सेट	७००	७०८	७००	७०८.०
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२४५०	२४५८	२४५०	२४५८.०
	४" देखि माथि	सेट	३७००	३७०८	३७००	३७०८.०
३०	एडजस्टेबल रेन्च					
	८" साइज	गोटा	३६९	३७७	३५९	३६७.०
	१०" साइज	गोटा	३९७	४०५	३९७	४०५.०









	१२" साइज	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६.०
३१	पाइप भोइस					
	नं. - २	गोटा	२१३२	२१४०	२१३२	२१४०.०
	नं. - ३	गोटा	३६१५	३६२३	३६१५	३६२३.०
	नं. - ४	गोटा	४६४७	४६५५	४६४७	४६५५.०
३२	हिटिङ्ग प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०३०	१०३८	१०३०	१०३८.०
	१२५ मी.मी.	गोटा	११९०	११९८	११९०	११९८.०
	१६० मी.मी.	गोटा	१७००	१७०८	१७००	१७०८.०
	हिटिङ्ग प्लेट २२५ मी.मी.	गोटा	२४४६	२४५४	२४४६	२४५४.०
	थर्मोकोम चक	गोटा	४७६	४८४	४७६	४८४.०
३३	फाइल (FILE)					
	फ्लाइट फाइल	गोटा	३६४	३७२	३६४	३७२.०
	हाफ राउण्ड फाइल १०"	गोटा	३८७	३९५	३८७	३९५.०
	ट्रैंगुलर फाइल ८"	गोटा	२२७	२३५	२२७	२३५.०
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०.०
	१८"	गोटा	१९६	२०४	१९६	२०४.०
३५	झारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२७०	२७८	२७०	२७८.०
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	प्रति गोटा	२३	३१	२३	३१.०
	फलामे सानो	प्रति गोटा	११	१९	११	१९.०
३७	खाली टीन	प्रति गोटा	१०५	११३	१०५	११३.०
३८	टुल बक्स	प्रति गोटा	२३२३	२३३१	२३२३	२३३१.०
१	सादा सि.जि.आई.सिट (कर्कट पाता) NS १४१					
	२४ गेज (८२ के.जी/बन्डल)	बन्डल	१२५१५	१३६५१.५२	१२५१५	१३६५१.५
	२६ गेज (६५ के.जी/बन्डल)	बन्डल	१०३२१	११२२१.९	१०३२१	११२२१.९
	२८ गेज (५० के.जी/बन्डल)	बन्डल	८०२४	८७१७.०	८०२४	८७१७.०
२	सादा जि.आई. सिट धुरी	र.फि.	७७	८८.५०	७७	८८.५
३	पारदर्शी छाना सिट	बन्डल	१४७२९	१५३१२.०	१४७२९	१५३१२.०
४	रंगिन सी.जी.आई सिट (कर्कटपाता) हेभी					
	२४ गेज	बन्डल	१४३६९	१५५०५.५२	१४३६९	१५५०५.५
	२६ गेज	बन्डल	१२०८८	१२९८८.९०	१२०८८	१२९८८.९
	२८ गेज	बन्डल	९२७०	९९६३.००	९२७०	९९६३.०
५	रंगिन सी.जी.आई.सिट प्लेन धुरी	र.फि.	१८०	१९१.५०	१८०	१९१.५
६	प्लेन जी.आई.सीट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मि.	७७०	८१४.१०	७७०	८१४.१



	२६ गेज	ब.मि.	६१७	६५५.५०	६१७	६५५.५
	२८ गेज	ब.मि.	४९४	५२५.२०	४९४	५२५.२०
७	प्लेन जी.आई.सीट मेडियम फोटेड					
	२४ गेज	ब.मि.	७४२	७८५.२०	७४२	७८५.२०
	२६ गेज	ब.मि.	५६१	५९८.२०	५६१	५९८.२०
	२८ गेज	ब.मि.	४५३	४८२.२०	४५३	४८२.२०
८	रंगीन जी.आई.सीट लाईट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मि.	६७०	७१२.५०	६७०	७१२.५०
	२६ गेज	ब.मि.	५३६	५८१.५०	५३६	५८१.५०
	२८ गेज	ब.मि.	४१४	४४०.२०	४१४	४४०.२०
९	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	बन्डल	१२६९०	१३६५५.५०	१२६९०	१३६५५.५०
	२६ गेज हेभी	बन्डल	१०३००	१०९९५.४	१०३००	१०९९५.४
	२८ गेज लाईट	बन्डल	७८६२	८५९०	७८६२	८५९०
१०	कर्टटपाता ठोक्ने जि.आई. किला	के.जी.	१७४	१८४.५०	१७४	१८४.५०
११	जे. हुक	के.जी.	१५२	१६२.५	१५२	१६२.५
१२	नट बोल्ट	के.जी.	१६५	१७५.५०	१६५	१७५.५०
१३	बिटुमेन बासर (१०० गोटा)	प्याकेट	४३	५१.०	४३	५१.०
१४	वासर मेटल	के.जी.	१९७	२०७.५०	१९७	२०७.५०
१५	शिशु सादा (Glass for windows)					
	३.५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	७८३	७९५	७८३	७९५
	४ एम.एम.मोटो	ब.मि.	८९२	९०५	८९२	९०५
	५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१०७६	१०८५	१०७६	१०८५
	८ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१९५७	१९६६	१९५७	१९६६
	१० एम.एम.मोटो	ब.मि.	२४२१	२४३५	२४२१	२४३५
१६	शिशु रंगीन					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मि.	१२०५	१२१५	१२०५	१२१५
	५ एम.एम. मोटो	ब.मि.	१३६५	१३७५	१३६५	१३७५
	Refles शिशु ४ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१३७५	१३७५	१३७५	१३७५
	Refles शिशु ५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१४७८	१५९०	१४७८	१५९०
१७	प्लाइउड (Plywood) कमर्सियल NS ३८					
	३ एम.एम.	ब.मि.	२८१	२९०	२८१	२९०
	४ एम.एम.	ब.मि.	३३२	३४१	३३२	३४१
	६ एम.एम.	ब.मि.	३९१	४०२	३९१	४०२
	८ एम.एम.	ब.मि.	५०५	५१५	५०५	५१५
	१० एम.एम.	ब.मि.	५४१	५४९.५०	५४१	५४९.५०
	१२ एम.एम.	ब.मि.	५८२	५९०.५०	५८२	५९०.५०
	१८ एम.एम.	ब.मि.	९१७	९२५.५०	९१७	९२५.५०






	१९ एम.एम.	ब.मि.	द७६	दद५	द७६	दद५
१८	वाटरप्रुफ प्लाईउड (Plywood) कमर्सियल NS ३८					
	४ एम.एम.	ब.मि.	५२५	५३५	५२५	५३५
	६ एम.एम.	ब.मि.	६३९	६४७	६३९	६४७
	१० एम.एम.	ब.मि.	९९९	१००८	९९९	१००८
	१२ एम.एम.	ब.मि.	११०२	१११०	११०२	१११०
	१९ एम.एम.	ब.मि.	१५३५	१५५०	१५३५	१५५०
१९	सनमाइका बोर्ड (८"x४")	गोटा	७५७	७७०	७५७	७७०
२०	फरमाइका					
	१ मि.मि.	ब.फि.	४६	५४	४६	५४
	२ मि.मि.	ब.फि.	५८	६४	५८	६४
२१	टिक प्लाईवुड नेचुरल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	३९७	४०५	३९७	४०५
	४ एम.एम.	ब.मी.	४२७	४३५	४२७	४३५
	१२ एम.एम.	ब.मी.	११६४	११७२	११६४	११७२
२२	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२३	३१	२३	३१
२३	कब्जा (Hinge)					
	फलामे कब्जा					
	७५ मी.मी.	गोटा	२९	३७	२९	३७
	१०० मी.मी.	गोटा	४३	५१	४३	५१
	१२५ मी.मी.	गोटा	७४	८१	७४	८१
	१५० मी.मी.	गोटा	९६	१०४	९६	१०४
	स्टीलको कब्जा					
	७५ मी.मी.	गोटा	६९	७७	६९	७७
	१०० मी.मी.	गोटा	९६	१०४	९६	१०४
	१२५ मी.मी.	गोटा	१२२	१३०	१२२	१३०
	१५० मी.मी.	गोटा	१४४	१५२	१४४	१५२
	पित्तलको कब्जा					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६
	१०० मी.मी.	गोटा	१५९	१६७	१५९	१६७
	१२५ मी.मी.	गोटा	२०४	२१२	२०४	२१२
	१५० मी.मी.	गोटा	२४५	२५३	२४५	२५३
२४	पेच किला (Screws)					
	४० एम.एम.	गोटा	२	१०	२	१०
	५० एम.एम.	गोटा	३	११	३	११
	६० एम.एम.	गोटा	४	१२	४	१२
२५	छिस्किनी आलमुनियम					
	१०० एम.एम.लामो	गोटा	६८	७६	६८	७६

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	१५० एम.एम.लामो	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३
	२५० एम.एम.लामो	गोटा	१७५	१८३	१७५	१८३
	३०० एम.एम.लामो	गोटा	२०६	२१४	२०६	२१४
२६	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पितलको)	सेट	१५३५	१५४३	१५३५	१५४३
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१२१५	१२२३	१२१५	१२२३
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	९०१	९०९	९०१	९०९
२७	लकिङ्ग सेट					
	अलुमिनियम					
	८ इन्च	सेट	४७६	४८४	४७६	४८४
	१० इन्च	सेट	५८१	५८९	५८१	५८९
	१२ इन्च	सेट	६३९	६४७	६३९	६४७
	स्टील					
	८ इन्च	सेट	१७५१	१७५९	१७५१	१७५९
	१० इन्च	सेट	१९१६	१९२४	१९१६	१९२४
	१२ इन्च	सेट	२०१९	२०२७	२०१९	२०२७
	पित्तल					
	८ इन्च	सेट	१९१६	१९६४	१९१६	१९६४
	१० इन्च	सेट	२०१९	२०२७	२०१९	२०२७
	१२ इन्च	सेट	२३३८	२३४६	२३३८	२३४६
२८	ह्याण्डल (Handle)					
	ह्याण्डल १२" स्पेशल	सेट	४७९	४८७	४७९	४८७
	ह्याण्डल १२" साधारण	सेट	३४५	३५३	३४५	३५३
२९	साधारण हथ्या	सेट	६०	६८	६०	६८
३०	डोर स्प्रिङ्ग	सेट	३३५	३४३	३३५	३४३
३१	हाइड्रोलिक Door closer	सेट	१३१८	१३२६	१३१८	१३२६
३२	काठको लिष्टि विभिन्न साइजको	र.मी.	२४	३२	२४	३२
३३	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	२३७	२४५	२३७	२४५
३४	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	१०१	१०९	१०१	१०९
३५	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	र.मी.	५१५	५२३	५१५	५२३
३६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	५९	६७	५९	६७
३७	पर्दाको लागि Stainless steel सकेट	र.मी.	१७२०	१७२८	१७२०	१७२८
३८	पर्दाको लागि Stainless steel सकेट	गोटा	११६	१२४	११६	१२४
३९	Black Glass (4 mm thick)	व.फी.	१४४	१५२	१४४	१५२
४०	Blue Glass (4 mm thick)	व.फी.	१३९	१४७	१३९	१४७
४१	प्लाष्टिकको यति कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	२१३	२२१	२१३	२२१
४२	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	६१४	६२२	६१४	६२२
४३	Aluminium Window					

	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	५७५.००	५८३.००	५७५.००	५८३.००
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	६७५.००	६८३.००		
	100 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	७७५.००	७८३.००		
४४	Aluminium Door					
	62 mm Natural (9mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door	व.फी.	६२५.००	६३३.००		
	62 mm Natural (5 mm ACP Board / 4mm clear glass water proof) all hardware of Door	व.फी.	६७५.००	६८३.००		
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board / 4 mm clear glass) all hardware of Door	व.फी.	८८०.००	८८८.००		
	100 mm Natural (5 mm ACP Board / 4 mm clear glass water proof) all hardware of Door	व.फी.	९६०.००	९६८.००		
४५	Aluminium Partation					
	62 mm Natural (9mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door)	व.फी.	५४५.००	५५३.००		
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door	व.फी.	६८०.००	६८८.००		
४६	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)					
	पाईप साईज २०० मि.मि. थिकनेस ५० मि.मि.	प्रति मिटर	४२२०.००	४२२८.००		
	पाईप साईज २५० मि.मि. थिकनेस ६५ मि.मि.	प्रति मिटर	५४००.००	५४०८.००		
	पाईप साईज ३०० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	६२००.००	६२०८.००		
	पाईप साईज ३५० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	६९००.००	६९०८.००		
	पाईप साईज ४०० मि.मि. थिकनेस ७५ मि.मि.	प्रति मिटर	७५००.००	७५०८.००		
	पाईप साईज ४५० मि.मि. थिकनेस ७५ मि.मि.	प्रति मिटर	८३००.००	८३०८.००		
	पाईप साईज ५०० मि.मि. थिकनेस ८० मि.मि.	प्रति मिटर	९०००.००	९००८.००		
	पाईप साईज ६०० मि.मि. थिकनेस ८० मि.मि.	प्रति मिटर	१०४१८.००	१०४२६.००		
	पाईप साईज ७५० मि.मि. थिकनेस ८५ मि.मि.	प्रति मिटर	१३५००.००	१३५०८.००		

	पाईप साईज ८०० मि.मि. थिकनेस ९० मि.मि.	प्रति मिटर	१५४००.००	१५४०८.००		
	पाईप साईज ९०० मि.मि. थिकनेस १०० मि.मि.	प्रति मिटर	१७५००.००	१७५०८.००		
	पाईप साईज १००० मि.मि. थिकनेस १०० मि.मि.	प्रति मिटर	२१५००.००	२१५०८.००		
	पाईप साईज १२०० मि.मि. थिकनेस ११५० मि.मि.	प्रति मिटर	२८९३४.००	२८९४२.००		
	पाईप साईज १५०० मि.मि. थिकनेस १२५ मि.मि.	प्रति मिटर	४२०००.००	४२००८.००		
४७	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 2)					
	पाईप साईज १०० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	९२९.००	९३७.००		
	पाईप साईज १५० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	११९९.००	१२०७.००		
	पाईप साईज २०० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	१५००.००	१५०८.००		
	पाईप साईज २२५ मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	१८७४.००	१८८२.००		
	पाईप साईज २५० मि.मि. थिकनेस ३० मि.मि.	प्रति मिटर	२१००.००	२१०८.००		
	पाईप साईज ३०० मि.मि. थिकनेस ३० मि.मि.	प्रति मिटर	२४९०.००	२४९८.००		
	पाईप साईज ३५० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	२८७४.००	२८८२.००		
	पाईप साईज ४०० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	३५००.००	३५०८.००		
	पाईप साईज ४५० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	४०००.००	४००८.००		
	पाईप साईज ५०० मि.मि. थिकनेस ३५ मि.मि.	प्रति मिटर	४७००.००	४७०८.००		
	पाईप साईज ६०० मि.मि. थिकनेस ३५ मि.मि.	प्रति मिटर	५३००.००	५३०८.००		
	पाईप साईज ७०० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	६८००.००	६८०८.००		
	पाईप साईज ७५० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	७३००.००	७३०८.००		
	पाईप साईज ८०० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	८०००.००	८००८.००		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	पाईप साईज ९०० मि.मि. थिकनेस ४५ मि.मि.	प्रति मिटर	९१००.००	९१०८.००		
	पाईप साईज १००० मि.मि. थिकनेस ५० मि.मि.	प्रति मिटर	१२९१८.००	१२९२६.००		
	पाईप साईज १०५० मि.मि. थिकनेस ५५ मि.मि.	प्रति मिटर	१३७८१.००	१३७८९.००		
	पाईप साईज १२०० मि.मि. थिकनेस ६० मि.मि.	प्रति मिटर	१७०००.००	१७००८.००		
	पाईप साईज १५०० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	२०८३९.००	२०८४७.००		
४८	Interlock Paving Cement Brick					
	Hexagonal, (228.5x203), 60 mm thick, White	गोटा	४९	५९	४९	५९
	Hexagonal, (228.5x203), 60 mm thick, Red	गोटा	५३	६२	५३	६२
	Hexagonal, (228.5x203), 70 mm thick, White	गोटा	५६	६५	५६	६५
	Hexagonal, (228.5x203), 70 mm thick, Red	गोटा	५९	६९	५९	६९
	I-Dumple, (200x160), 70 mm thick, Red	गोटा	५३	६३	५३	६३
	I-Dumple, (200x160), 70 mm thick, Red	गोटा	५६	६६	५६	६६
	I-Dumple, (200x160), 80 mm thick, Red	गोटा	५८	६८	५८	६८
	I-Dumple, (200x160), 80 mm thick, Red	गोटा	६१	६९	६१	६९
	Zig-Zag paver, (203x127), 70 mm thick, white	गोटा	५३	६३	५३	६३
	Zig-Zag paver, (203x127), 70 mm thick, Red	गोटा	५६	६६	५६	६६
	Zig-Zag paver, (203x127), 80 mm thick, white	गोटा	५८	६८	५८	६८
	Zig-Zag paver, (203x127), 80 mm thick, Red	गोटा	६१	६२	६१	६२
४९	Kerb Stone (380x250x200mm)	गोटा	२८४	२९२	२८८	२९२
	रंग रोगनका सामग्रीहरू					
१.	चुना	के.जी.	४२	५३	४२	५३
२.	स्तर (Primer)	लिट्र	४८०	४९१	४८०	४९१
३.	सेतो सिमेन्ट (Portland White)	के.जी.	५२	६३	५२	६३
४.	उड प्रिजमिटिभ	लिट्र	२७४	२८५	२७४	२८५
५.	Nepali lime Colour	५ के.जी.	१९५	२०६	१९५	२०६
६.	Nepali Lime White	५ के.जी.	१७४	१८५	१७४	१८५
७.	Shangrila White	२५ के.जी.	५३३	५४४	५३३	५४४
८.	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७८	८९	७८	८९
९.	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७९	२९०	२७९	२९०

१०.	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	९०	१०१	९०	१०१
११.	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लीटर	५०५	५१६	५०५	५१६
१२.	तयार प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लीटर	७४२	७५३	७४२	७५३
१३.	तयारी इनामेल पेन्ट	लीटर	५१५	५२६	५१५	५२६
१४.	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट	लीटर	४०२	४१३	४०२	४१३
१५.	तयारी बार्निश पेन्ट	लीटर	४३३	४४४	४३३	४४४
१६.	चप्रा	के.जी.	२६८८	२६९९	२६८८	२६९९
१७.	स्प्रिट	लिटर	१२९	१४०	१२९	१४०
१८.	गेरु रंग	के.जी.	६९	८०	६९	८०
१९.	थिनर	लिटर	४७४	४८०	४७४	४८०
२०.	वेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिटर	८५५	८६६	८५५	८६६
२१.	प्लाष्टर अफ परिस	के.जी.	३८	४९	३८	४९
२२.	बाल पुटिन (एसियन, विरला, यति, सलामार वा सो सरह)	के.जी.	५४	६४.५	५४	६४.५
२३.	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५९	६९.५	५९	६९.५
२४.	फिलर पुटिङ्ग	के.जी.	३९१	४०१.५	३९१	४०१.५
२५.	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२८८	२९८.५	२८८	२९८.५
२६.	लिन्सिड आयल	लिटर	२१६	२२६.५	२१६	२२६.५
२७.	फेविकल (NS or IS)	के.जी.	३५७	३६७.५	३५७	३६७.५
२८.	इनामेल पेन्ट ब्रस	प्रति इन्च	६८	७८.५	६४	७८.५
२९.	३ एम.एम. मार्बल चिप्स	के.जी.	४५	५५.५	४५	५५.५
३०.	अवजालिक एसिड	के.जी.	४२७	४३७.५	४२७	४३७.५
३१.	मैन पालिस	के.जी.	५८७	५९७.५	५८७	५९७.५
३२.	कार्बोरिण्डम डुङ्गा	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
३३.	तारपिन तेल	लिटर	१६५	१७५.५	१६५	१७५.५
३४.	रोडमाकिङ पेन्ट	लिटर	६१३	६२३.५	६१३	६२३.५
३५.	मारबल पाउडर	के.जी.	६०	७०.५	६०	७०.५
३६.	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१४	२४.५	१४	२४.५
३७.	पारासालन ग्लज्ड टायल (६० से.मी. x ६० से.मी. x १० से.मी.)	ब.मी.	१३१३	१३२१	१३१३	१३२१
३८.	टेराजी टायल २० मि.मि. माटो	ब.मी.	५७३७	५७४५	५७३७	५७४५
३९.	मार्बल फ्लार १८ मि.मी. माटो (४ फिट x ६ फिट)	ब.मी.	२४७०	२४७८	२४७०	२४७८
४०.	ग्रेनाइट २"१०" चौडा १८ मि.मि. माटो रंगीन	ब.मी.	३७७८	३७८६	३७७८	३७८६
४१.	मार्बल स्टेल्	ब.फीट	३५०	३५८	३५०	३५८
४२.	फलरी टायल (ग्लज्ड/ननग्लज्ड)	ब.फीट	१३४	१४२	१३४	१४२
४३.	बाल टायल (ग्लज्ड/ननग्लज्ड)	ब.फीट	१२६	१३४	१२६	१३४

४४.	वाटर प्रूफ सिमेन्ट कम्पाउण्ट (Accoporoof)	के.जी.	५४१	५४९	५४१	५४९
४५.	Crack seal compound	के.जी.	१३४	१४२	१३४	१४२
४६.	Scoot No. 1 (Water proofing)	१०० मि.मि.	९०	९८	९०	९८
४७.	Non Shrinkage polymer	के.जी.	११५	१२५.५	११५	१२५.५
४८.	Grouting Compound	के.जी.	७३	८३.५	७३	८३.५
४९.	Water proofing chemical	के.जी.	७४७	७५७.५	७४७	७५७.५
५०.	Admixture for mortar (Damp proof, anti termite, anti fungal)	के.जी.	७७३	७८३.५	७७३	७८३.५
५१.	Admixture for Concrete	के.जी.	१९२	२०२.५	१९२	२०२.५
	खानेपानी तथा स्यानिटरीका सामग्रीहरू					
१	जि.आई.टी सकेट १/२"x१"	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०
२	जि.आई.टी सकेट १/२"x१.५"	गोटा	१७६	१८४	२७६	१८४
३	जि.आई.टी रेड्युसर सकेट १/२"x१.५"	गोटा	१५१	१५९	१५१	१५९
४	जि.आई.टी रेड्युसर सकेट १/२"x१"	गोटा	९६	१०४	९६	१०४
५	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	९८४	९९२	९८४	९९२
	३/४"	गोटा	१३८०	१३८८	१३८०	१३८८
	१"	गोटा	२१५८	२१६६	२१५८	२१६६
	१.२५"	गोटा	३१६७	३१७५	३१६७	३१७५
	१.५"	गोटा	४२९५	४३०३	४२९५	४३०३
	२"	गोटा	६६२३	६६३१	६६२३	६६३१
	२.५"	गोटा	१३७८७	१३७९५	१३७८७	१३७९५
	३"	गोटा	२०९९७	२१००५	२०९९७	२१००५
	४"	गोटा	३७७८०	३७७८८	३७७८०	३७७८८
६	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	५००	५०८	५००	५०८
	३/४"	गोटा	७११	७१९	७११	७१९
	१"	गोटा	१४४२	१४५०	१४४२	१४५०
	१.२५"	गोटा	२६७८	२६८६	२६७८	२६८६
	१.५"	गोटा	३९१४	३९२२	३९१४	३९२२
७	जि.आई.पाइप मेडियम क्लास					
	१/२"	र.मी.	१९५.००	२०३.००		२०३.००
	३/४"	र.मी.	२५६.००	२६४.००		२६४.००
	१"	र.मी.	३९०.००	३९८.००		३९८.००
	१.२५"	र.मी.	५००.००	५०८.००		५०८.००
	१.५"	र.मी.	५८२.००	५९०.००		५९०.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	२"	र.मी.	८५५.००	८६३.००		८६३.००
	२.५"	र.मी.	१०२५.००	१०३३.००		१०३३.००
	३"	र.मी.	१३३२.००	१३४०.००		१३४०.००
	४"	र.मी.	१८९०.००	१८९८.००		१८९८.००
	५"	र.मी.	२२१०.००	२२१८.००		२२१८.००
	६"	र.मी.	२६८०.००	२६८८.००		२६८८.००
८	एच.डि.पी.पाईप विभिन्न साईज र सेरिज	के.जी.	३१०	३३०	३१९	३३०
९	बेण्ड ४"	गोटा	३०१	३०९	३०१	३०९
१०	बेण्ड ३"	गोटा	१७९	१८८	१७९	१८८
११	एच.डी.टी. ४"	गोटा	३२१	३२९	३२१	३२९
१२	सॉकेट ४"	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
१३	काबेल ४"	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०
१४	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	१५०	१५८	१५०	१५८
	३/४"	गोटा	२०६	२१४	२०६	२१४
	१"	गोटा	२७७	२८५	२७७	२८५
	१.२५"	गोटा	४०६	४१४	४०६	४१४
	१.५"	गोटा	५३८	५४६	५३८	५४६
	२"	गोटा	७४९	७५७	७४९	७५७
	२.५"	गोटा	१३९९	१४०८	१३९९	१४०८
	३"	गोटा	१९३१	१९३९	१९३१	१९३९
	४"	गोटा	२६५७	२६६५	२६५७	२६६५
१५	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	४" (१०० mm)	गोटा	११३३०	११३३८	११३३०	११३३८
	३" (८० mm)	गोटा	७४१६	७४२४	७४१६	७४२४
	२.५" (६५mm)	गोटा	४९४४	४९५२	४९४४	४९५२
	२" (५० mm)	गोटा	२२१५	२२२३	२२१५	२२२३
	१.५" (४० mm)	गोटा	१५८८	१५९६	१५८८	१५९६
	१.२५" (३२mm)	गोटा	१०८२	१०९०	१०८२	१०९०
	१" (२५mm)	गोटा	७९३	८०१	७९३	८०१
	३/४" (२० mm)	गोटा	५३३	५४१	५३३	५४१
	१/२" (१५mm)	गोटा	३८५	३९३	३८५	३९३
१६	जि.आई. सॉकेट (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	५०	५८	५०	५८
	३/४"	गोटा	७९	८७	७९	८७
	१"	गोटा	१०१	१०९	१०१	१०९
	१.२५"	गोटा	१५८	१६४	१५८	१६४
	१.५"	गोटा	२११	२१९	२११	२१९

[Signature]

[Signature] Mr. Bhanu Lal



[Signature]



	२"	गोटा	३२७	३३५	३२७	३३५
	२.५"	गोटा	४८४	४९२	४८४	४९२
	३"	गोटा	६७०	६९०	६९०	६९०
	४"	गोटा	९२२६	९२३४	९२२६	९२३४
१७	जि.आई.एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	५६	६४	५६	६४
	३/४"	गोटा	८९	९७	८९	९७
	१"	गोटा	१४०	१४८	१४०	१४८
	१.२५"	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
	१.५"	गोटा	२९६	३०४	२९६	३०४
	२"	गोटा	४४६	४५४	४४६	४५४
	२.५"	गोटा	८५०	८५८	८५०	८५८
	३"	गोटा	११२६	११३४	११२६	११३४
	४"	गोटा	२००९	२०१७	२००९	२०१७
१८	जि.आई. बेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२"	गोटा	१०६	११४	१०६	११४
	३/४"	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६
	१"	गोटा	१५३	१६१	१५३	१६१
	१.५"	गोटा	२५४	२६२	२५४	२६२
	२"	गोटा	४०६	४१४	४०६	४१४
	३"	गोटा	८०२	८१०	८०२	८१०
	४"	गोटा	११८८	११९६	११८८	११९६
१९	जि.आई. निप्पल (N.S. Brand)					
	६ ईन्च लामो					
	१/२"	गोटा	८९	९७	८९	९७
	३/४"	गोटा	१२४	१३२	१२४	१३२
	१"	गोटा	१९१	१९९	१९१	१९९
	१.२५"	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५
	१.५"	गोटा	२८४	२९२	२८४	२९२
	२"	गोटा	३९६	४०४	३९६	४०४
	२.५"	गोटा	५१०	५१८	५१०	५१८
	३"	गोटा	६३३	६४१	६३३	६४१
	४"	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५
	४ ईन्च लामो					
	१/२"	गोटा	६५	७३	६५	७३
	३/४"	गोटा	८५	९३	८५	९३
	१"	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६
	१.२५"	गोटा	१६५	१७३	१६५	१७३
	१.५"	गोटा	१९०	१९८	१९०	१९८






	२"	गोटा	२६३	२७१	२६३	२७१
	२.५"	गोटा	३३५	३४३	३३५	३४३
	३"	गोटा	४१२	४२०	४१२	४२०
	४"	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६
	९ ईन्च लामो					
	१/२"	गोटा	१४६	१५४	१४६	१५४
	३/४"	गोटा	१८५	१९३	१८५	१९३
	१"	गोटा	२८४	२९२	२८४	२९२
	१.२५"	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८
	१.५"	गोटा	४२६	४३४	४२६	४३४
	२"	गोटा	५८७	५९५	५८७	५९५
	२.५"	गोटा	७५२	७६०	७५२	७६०
	३"	गोटा	९३९	९४७	९३९	९४७
	४"	गोटा	१४०६	१४१४	१४०६	१४१४
	१२ ईन्च लामो					
	१/२"	गोटा	१९६	२०४	१९६	२०४
	३/४"	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५
	१"	गोटा	३८०	३८८	३८०	३८८
	१.२५"	गोटा	४९२	५००	४९२	५००
	१.५"	गोटा	५६८	५७६	५६८	५७६
	२"	गोटा	७८४	७९२	७८४	७९२
	२.५"	गोटा	१००१	१००९	१००१	१००९
	३"	गोटा	१२३६	१२४४	१२३६	१२४४
	४"	गोटा	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२
२०	फ्लोट भल्ब					
	१/२" (१५ mm)	गोटा	७७३	७८१	७७३	७८१
	३/४" (२०mm)	गोटा	९८९	९९७	९८९	९९७
	१" (२५ mm)	गोटा	१६४३	१६५१	१६४३	१६५१
	१/२५" (३२mm)	गोटा	२३८४	२३९२	२३८४	२३९२
२१	ग्लोब भाल्ब (N.S. Brand)					
	१/२" (१५ mm)	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५
	३/४" (२० mm)	गोटा	१५९७	१६०५	१५९७	१६०५
	१" (२५ mm)	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३
	१.२५" (३२ mm)	गोटा	४४०३	४४११	४४०३	४४११
	१.५" (४० mm)	गोटा	५५३६	५५४४	५५३६	५५४४
	२" (५० mm)	गोटा	७७४६	७७५४	७७४६	७७५४
	२.५" (६५ mm)	गोटा	१६३६७	१६३७५	१६३६७	१६३७५
	३" (८० mm)	गोटा	२१६५१	२१६५९	२१६५१	२१६५९
	४" (१०० mm)	गोटा	३८११०	३८११८	३८११०	३८११८

२० मी.मी.	गोटा	२६३	२७१	२६३	२७१
					

	५०x २० मी.मी.	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
	४० x २० मी.मी.	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३
	३२x २० मी.मी.	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३
२८	फ्लेन्ज सेट (G.I. + H.D.P)					
	१००/११०	गोटा	४४५०	४४५८	४४५०	४४५८
	८०/९०	गोटा	३१११	३११९	३१११	३११९
	६५/७५	गोटा	२५७५	२५८३	२५७५	२५८३
	५०/६३	गोटा	१९१६	१९२४	१९१६	१९२४
	४०/५०	गोटा	१५१४	१५२२	१५१४	१५२२
२९	एल.एल.सी. (Hand Pump)					
क	२२ के.जी.	सेट	३०१८	३०२६	३०१८	३०२६
ख	१८ के.जी.	सेट	२७५०	२७५८	२७५०.	२७५८
ग	१६ के.जी.	सेट	२६२७	२६३५	२६२७	२६३५
३०	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५"	गोटा	९६८	९७६	९६८	९७६
३१	पी.भी.सी.पाइप १.५"	मीटर	१६५	१७३	१६५	१७३
३२	पी.भी.सी स्कीन	मीटर	३१२	३२०	३१२	३२०
३३	सिमेन्ट पाइप ४"	र.फी.	५४	६२	५४	६२
३४	घास स्टप कक					
	१/२"	गोटा	७०६	७१४	७०६	७१४
३५	जेनसन टैप १/२"	गोटा	५९२	६००	५९२	६००
३६	प्लाष्टिक टैप १/२"	गोटा	६९	७७	६९	७७
३७	१/२" एच.पी.मोटर पम्प चाइनिज	सेट	२३६९	२३७७	२३६९	२३७७
३८	१/२" एच.सी मोटर पम्प ISI Brand	सेट	६५९२	६६००	६५९२	६६००
३९	१" एच.पी.मोटर पम्प कम्पटन ISI Brand	सेट	१३१५३	१३१६१	१३१५३	१३१६१
४०	WC pan with foot rest classic Hindustan or equivalent					
	२४" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०
	२२" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०
	२०" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२.	२४८०
	१८" साइज	Complete Set	१७४२	१७५०	१७४२	१७५०
४१	W.C. Commode with cover					
	Colour	Complete Set	८६०१	८६०९	८६०१	८६०९
	White	Complete Set	७५९१	७५९९	७५९१	७५९९
४२	कमोड स्पेयर १/२"	गोटा	१७५१	१७५९	१७५१	१७५९
४३	फाइबर ग्लास पेन सेट	गोटा	१३२४	१३३२	१३२४	१३३२
४४	बास वेसिन Classic Hind ware					
	(२२"x२६")	सेट	३७८५	३७९३	३७८५	३७९३
	(२०"x१६")	सेट	२७०९	२७१७	२७०९	२७१७
	(१८"x१२")	सेट	२१४२	२१५०	२१४२	२१५०








४५	किचेन सिंक २४"x१८" x८"	सेट	३००८	३०१६	३००८	३०१६
४६	किचेन सिंक २४"x१८" x१०"	सेट	१६४५	१६५३	१६४५	१६५३
४७	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस वाला	प्रति लिटर	१४	२२	१४	२२
४८	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५८७	५९५	५८७	५९५
४९	सोप केश अलुमिनियम	गोटा	३१९	३२७	३१९	३२७
५०	सोप केश स्टील	गोटा	४००	४०८	४००	४०८
५१	सोप केश प्लाष्टिक	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
५२	टाबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	१२२६	१२३४	१२२६	१२३४
५३	टाबेल हेण्ड रड स्टील २४"	सेट	१०२०	१०२८	१०२०	१०२८
५४	टाबेल हेण्ड रड स्टील १८"	सेट	७२०	७२८	७२०	७२८
५५	टाबेल हेण्ड रड आलुमिनियम १८"	सेट	७००	७०८	७००	७०८
५६	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"x१६")	सेट	१२०५	१२१३	१२०५	१२१३
	(१८"x१४")	सेट	९५८	९६६	९५८	९६६
	(१८"x१२")	सेट	९५८	९६६	९५८	९६६
५७	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	४८४	४९२	४८४	४९२
५८	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	१०२०	१०२८	१०२०	१०२८
५९	C.P. बोटन ट्रायाप	गोटा	८७६	८८४	८७६	८८४
६०	C.P. टुवे विव कक १/२"	गोटा	२७५०	२७५८	२७५०	२७५८
६१	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"	गोटा	१७९२	१८००	१७९२	१८००
६२	P.V.C. यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	३७४	३८२	३७४	३८२
६३	सावर रोज सि.पी.स्पेशल	सेट	२२०४	२२१२	२२०४	२२१२
६४	सावर रोज सि.पी.साधारण	सेट	११७४	११८२	११७४	११८२
६५	हाई लेभल फलसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	६८१९	६८२७	६८१९	६८२७
६६	लो लेभल फलसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	२११२	२१२०	२११२	२१२०
६७	युरिनल जेन्टर	सेट	१६६९	१६७७	१६६९	१६७७
६८	युरिनल लेडिङ	सेट	१९००	१९०८	१९००	१९०८
६९	म्यान होल कभर ६० से.मी.ब्यास एम.एस.	सेट	३२७०	३२७८	३२७०	३२७८
७०	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४० से.मी.x४० से.मी.)	सेट	३९४५	३९५३	३९४५	३९५३
	Rectangular (६० से.मी.x६० से.मी.)	सेट	४४९१	४४९९	४४९१	४४९९
७१	१/२" ब्रास विव कक	गोटा	७२१	७२९	७२१	७२९
७२	१/२" ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१११२	११२०	१११२	११२०
७३	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	१३२९	१३३७	१३२९	१३३७
७४	काउन्सिल सि.पी. स्टक कक	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३

[Signature]




[Signature]

[Signature]

७५	एंगर सि.पी. स्टप कक हेमि	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३
७६	स्यानिटेक्स निप्पल १"	गोटा	११७४	११८२	११७४	११८२
७७	रवर सील ६' इन्च चौडा		४०२	४१०	४०२	४१०
	पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिडहरू					
१	पाईप पि.एन.१६/एस. ३.२					
	२० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१३२	१४०	१३२	१४०
	२५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२०६	२१४	२०६	२१४
	३२ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	३३०	३३८	३३०	३३८
	४० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	५३०	५३८	५३०	५३८
	५० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	८२४	८३२	८२४	८३२
	६३ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१२८८	१२९६	१२८८	१२९६
	७५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२
	९० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२६२७	२६३५	२६२७	२६३५
	११० मि.मि.बाहिरी व्यास		४०१२	४०२०	४०१२	४०२०
२	पाईप पि.एन. २०/एस २.५	र.मि.				
	२० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१६०	१६८	१६०	१६८
	२५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२४७	२५५	२४७	२५५
	३२ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	४०६	४१४	४०६	४१४
	४० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	६१८	६२६	६१८	६२६
	५० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	९६९	९७७	९६९	९७७
	६३ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१५४१	१५४९	१५४१	१५४९
	७५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२१६३	२१७१	२१६३	२१७१
	९० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	३०९०	३०९८	३०९०	३०९८
	११० मि.मि.बाहिरी व्यास		४६३५	४६४३	४६३५	४६४३
३	एल्वो ९० डिग्री	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	२३	३१	२३	३१
	२५ मि.मि.	गोटा	४२	५०	४२	५०
	३२ मि.मि.	गोटा	७३	८१	७३	८१
	४० मि.मि.	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०
	५० मि.मि.	गोटा	२५८	२६६	२५८	२६६
	६३ मि.मि.	गोटा	४५३	४६१	४५३	४६१
	७५ मि.मि.	गोटा	८४५	८५३	८४५	८५३
	९० मि.मि.	गोटा	१४०१	१४०९	१४०१	१४०९
	११० मि.मि.		२६१६	२६२४	२६१६	२६२४
४	कपलर सकेट	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	१६	२४	१६	२४
	२५ मि.मि.	गोटा	२२	३०	२२	३०
	३२ मि.मि.	गोटा	४२	५०	४२	५०
	४० मि.मि.	गोटा	८४	९२	८४	९२







	५० मि.मि.	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०
	६३ मि.मि.	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५
	७५ मि.मि.	गोटा	४७५	४८३	४७५	४८३
	९० मि.मि.	गोटा	६८०	६८८	६८०	६८८
	११० मि.मि.		१२७२	१२८०	१२७२	१२८०
५	ईकबल टी	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	३०	३८	३०	३८
	२५ मि.मि.	गोटा	५३	६१	५३	६१
	३२ मि.मि.	गोटा	९०	९८	९०	९८
	४० मि.मि.	गोटा	१७५	१८३	१७५	१८३
	५० मि.मि.	गोटा	३०१	३०९	३०१	३०९
	६३ मि.मि.	गोटा	५४३	५५१	५४३	५५१
	७५ मि.मि.	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५
	९० मि.मि.	गोटा	१६७९	१६८७	१६७९	१६८७
	११० मि.मि.		२९८२	२९९०	२९८२	२९९०
६	क्रस टी	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	५०	५८	५०	५८
	२५ मि.मि.	गोटा	७३	८१	७३	८१
	३२ मि.मि.		११८	१२६	११८	१२६
७	एल्बो ४५ डिग्री	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	३०	३८	३०	३८
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	५६	४८	५६
	३२ मि.मि.	गोटा	७४	८२	७४	८२
	४० मि.मि.	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०
	५० मि.मि.	गोटा	२३२	२४०	२३२	२४०
	६३ मि.मि.	गोटा	३८१	३८९	३८१	३८९
	७५ मि.मि.	गोटा	७४२	७५०	७४२	७५०
	९० मि.मि.	गोटा	१२६७	१२७५	१२६७	१२७५
	११० मि.मि.		२२१५	२२२३	२२१५	२२२३
८	युनियन प्लास्टिक	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	११८	१२६	११८	१२६
	२५ मि.मि.	गोटा	१९८	२०६	१९८	२०६
	३२ मि.मि.	गोटा	३१२	३२०	३१२	३२०
	४० मि.मि.	गोटा	४६९	४७७	४६९	४७७
	५० मि.मि.	गोटा	७२४	७३२	७२४	७३२
	६३ मि.मि.		८७०	८७८	८७०	८७८
९	ईण्ड कयाप	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	२७	३५	२७	३५
	२५ मि.मि.	गोटा	४०	४८	४०	४८








	३२ मि.मि.	गोटा	५८	६६	५८	६६
	४० मि.मि.	गोटा	८५	९३	८५	९३
	५० मि.मि.	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०
	६३ मि.मि.	गोटा	२९०	२९८	२९०	२९८
	७५ मि.मि.		४६६	४७४	४६६	४७४
१०	स्टप भल्व	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	६५९	६६७	६५९	६६७
	२५ मि.मि.	गोटा	८७०	८७८	८७०	८७८
	३२ मि.मि.	गोटा	१०३०	१०३८	१०३०	१०३८
	४० मि.मि.	गोटा	११०२	१११०	११०२	१११०
	५० मि.मि.	गोटा	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२
	६३ मि.मि.		२७८१	२७८९	२७८१	२७८९
११	प्लास्टिक बल भल्व	गोटा				
	२० मि.मि.	गोटा	१८०	१८८	१८०	१८८
	२५ मि.मि.	गोटा	२४९	२५७	२४९	२५७
	३२ मि.मि.	गोटा	४३०	४३८	४३०	४३८
	४० मि.मि.	गोटा	९०२	९१०	९०२	९१०
	५० मि.मि.	गोटा	१२७७	१२८५	१२७७	१२८५
	६३ मि.मि.		२१६३	२१७१	२१६३	२१७१
१२	मेल एल्वो	गोटा				
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२५८	२६६	२५८	२६६
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	२७८	२८६	२७८	२८६
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३४५	३५३	३४५	३५३
	३२ मि.मि. x १/२"	गोटा	५५६	५६४	५५६	५६४
	३२ मि.मि. x ३/४"	गोटा	५७९	५८७	५७९	५८७
	३२ मि.मि. x १"		७६२	७७०	७६२	७७०
१३	फिमेल एल्वो	गोटा				
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२१२	२२०	२१२	२२०
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	३५०	३५८	३५०	३५८
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३९१	३९९	३९१	३९९
	३२ मि.मि. x १/२"	गोटा	३८३	३९१	३८३	३९१
	३२ मि.मि. x ३/४"	गोटा	४४५	४५३	४४५	४५३
	३२ मि.मि. x १"		६३०	६३८	६३०	६३८
१४	मेल टी	गोटा				
	20 mm x 1/2" x 20mm	गोटा	२६८	२७६	२६८	२७६
	25 mm x 1/2" x 25mm	गोटा	२८०	२८८	२८०	२८८
	25 mm x 3/4" x 25mm	गोटा	३४०	३४८	३४०	३४८
	32 mm x 1/2" x 32mm	गोटा	४१२	४२०	४१२	४२०
	32 mm x 3/4" x 32mm	गोटा	४३३	४४१	४३३	४४१

	32 mm x 1" x 32mm		७४२	७५०	७४२	७५०
१५	फिमेल टी	गोटा		.		
	20 mm x 1/2" x 20mm	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४
	25 mm x 1/2" x 25mm	गोटा	२८८	२९६	२८८	२९६
	25 mm x 3/4" x 25mm	गोटा	३४५	३५३	३४५	३५३
	32 mm x 1/2" x 32mm	गोटा	३२८	३३६	३२८	३३६
	32 mm x 3/4" x 32mm	गोटा	३८५	३९३	३८५	३९३
	32 mm x 1" x 32mm		६४९	६४९	६४९	६४९
	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू	सेट				
१	ट्युबलाइट फ्रेम सहित ४" सिंगल	सेट	४७६	४८४	४७६	४८४
२	ट्युबलाइट फ्रेम सहित २" सिंगल	गोटा	४४९	४४९	४४९	४४९
३	चिम (Bulb) 15, 20, 40, 60, 100 watt	गोटा	४३	५१	४३	५१
	सि.एफ.एल. डबल U type 5 watt	गोटा	२२७	२३५	२२७	२३५
	सि.एफ.एल. डबल U type 9 watt	गोटा	२३७	२४५	२३७	२४५
	सि.एफ.एल. डबल U type 11 watt	गोटा	२५६	२६४	२५६	२६४
	सि.एफ.एल. डबल U type 15 watt	गोटा	२६८	२७६	२६८	२७६
	सि.एफ.एल. Spiral type 7 watt	गोटा	२९४	३०२	२९४	३०२
	सि.एफ.एल. Spiral type 11 watt	गोटा	३०९	३१७	३०९	३१७
	सि.एफ.एल. Spiral type 15 watt	गोटा	३३०	३३८	३३०	३३८
	सि.एफ.एल. Spiral type 18 watt	प्रति एम्पेयर	३३०	३३८	३३०	३३८
४	किटकट फ्युज	सेट	६	१४	६	१४
५	MCB 6 AMP	सेट	१७५	१८३	१७५	१८३
६	MCB 16 AMP	र.फी.	१९७	२०५	१९७	२०५
७	पि.भी.सी. पाईप ३/४"	र.फी.	३९	४७	३९	४७
८	पि.भी.सी. पाईप १"	गोटा	३९	४७	३९	४७
९	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	७	१५	७	१५
१०	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	४	१२	४	१२
११	स्वीच ५ एम्पेयर	गोटा	३५	४३	३५	४३
१२	एंगल होल्डर	गोटा	४४	५२	४४	५२
१३	बटम होल्डर	गोटा	३८	४६	३८	४६
१४	सिलिङ्ग रोज	गोटा	२८	३६	२८	३६

१५	पि.भी.सी. स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५
१६	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८
१७	इण्डिकेटर	गोटा	३५	४३	३५	४३
१८	पावर सकेट (15 Amp)		३५०	३५८	३५०	३५८
१९	डोम लाईट	गोटा				
	८"	गोटा	८१८	८२६	८१८	८२६
	६"	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६
२०	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२९	३७	२९	३७
२१	टुपीन सकेट	गोटा	३१	३९	३१	३९
२२	फाइव पीन सकेट	गोटा	७८	८६	७८	८६
२३	थ्रीपीन सकेट		५३	६१	५३	६१
२४	पि.भी.सी. वायर					
	पि.भी.सी वायर ३/२० (९० र.मी.)	क्वायल	२५७८	२५८६	२५७८	२५८६
	पि.भी.सी वायर ३/२२ (९० र.मी.)	क्वायल	१५५०	१५५८	१५५०	१५५८
	पि.भी.सी वायर ७/२२ (९० र.मी.)	क्वायल	४१२०	४१२८	४१२०	४१२८
	पि.भी.सी वायर ७/२० (९० र.मी.)	क्वायल	६४०७	६४१५	६४०७	६४१५
	पि.भी.सी वायर १/१८ (९० र.मी.)	क्वायल	१३१८	१३२६	१३१८	१३२६
	पि.भी.सी वायर ७/१८ (९० र.मी.)	क्वायल	७४३७	७४४५	७४३७	७४४५
	पि.भी.सी वायर ७/१६ (९० र.मी.)	के.जी.	१६४८०	१६४८८	१६४८०	१६४८८
२५	कोपर अर्थिङ प्लेट	वण्डल	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०
२६	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० र.मी.)	र.फी.	१५३५	१५४३	१५३५	१५४३
२७	प्लास्टिक विट १/२"	र.फी.	१३	२१	१३	२१
२८	प्लास्टिक विट ३/४"	र.फी.	१४	२२	१४	२२
२९	प्लास्टिक विट १"	र.फी.	१६	२४	१६	२४
३०	प्लास्टिक विट १.५"	र.फी.	१६	२४	१६	२४
३१	प्लास्टिक विट २"	गोटा	२३	३१	२३	३१
३२	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३६१	३६९	३६१	३६९
३३	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४७	१५५	१४७	१५५
३४	प्लास्टिक बोर्ड ४"x४"	गोटा	३५	४३	३५	४३
३५	प्लास्टिक बोर्ड ४"x६"	गोटा	३९	४७	३९	४७
३६	प्लास्टिक बोर्ड ८"x६"	गोटा	५४	६२	५४	६२






३७	प्लास्टिक बोर्ड ८"x१०"	गोटा	११२	१२०	११२	१२०
३८	पावर सकेट बोर्ड पि.भि.सि.	र.मी.	३९	४७	३९	४७
३९	पोल वायर ६ मी.मी.		३८	४६	३८	४६
४०	सिलिङ्ग पंखा खेतान, उषा, ओरिएन्ट, पोलार, कमटन ग्रिप्स वा सो सरह	गोटा				
	३६ ईन्च ब्लेड	गोटा	३२९६	३३०४	३२९६	३३०४
	४२ ईन्च ब्लेड	गोटा	३४४०	३४४८	३४४०	३४४८
	४८ ईन्च ब्लेड	र.फीट.	३९४५	३९५३	३९४५	३९५३
४१	TV Disc wire round type		२३	३१	२३	३१
४२	Telecommunication Wire (90 m coil)	क्वाईल				
	2/22 SC	क्वाईल	१११८	११२६	१११८	११२६
	2/20 SC		१९६७	१९७५	१९६७	१९७५

निर्णय नं. ८. गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पालिकाको केन्द्र र विभिन्न वडाहरुसम्म बाह्य निर्माण सामग्रीहरु ल्याउन/लैजान खोटांग जिल्लाको दिक्तेलबाट पाएक पर्ने भएकोले बाह्य निर्माण सामग्रीहरुको दररेट कायम गर्दा उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा बेल्टार, कटारी वा गाईघाटबाट सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्‍याउन लाग्ने ढुवानी भाडा जोड्दा आउने दररेट वा केपिलासगढी गाउँपालिकाको लागी निर्धारण गरिएको दररेटमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्‍याउदा लाग्ने ढुवानी भाडा जोड्दा आउने दररेट मध्ये कम हुने दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ९. केपिलासगढी गाउँपालिकामा खरिद गरिने सामग्रीहरुको दररेट केपिलासगढी गाउँपालिकाकै मानिनेछ। सडकको पहुच नहुने स्थानहरुको लागि मानव श्रमद्वारा वा खचडबाट निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गर्नु परेमा थप ढुवानीको लागि रकम थप गर्न सकिने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १०. माथि उल्लेखित भए बाहेकको केपिलासगढी गाउँपालिकाको दररेटको हकमा खोटाङ्ग जिल्ला दररेट वा उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने। उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा पनि उपलब्ध हुन नसकेमा क्रमशः मोरङ वा काठमाण्डौ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८०/०८१ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने।



निर्णय नं. ११. माथि उल्लेखित भएका स्थानीय निर्माण सामाग्री, बाह्य निर्माण सामाग्री, ढुवानीदर र ज्यालामा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन । यस केपिलासगढी गाउँपालिका दररेटमा उल्लेखित दर अधिकतम दर भएकोले उपलब्ध भएमा सो भन्दा कममा ज्याला भुक्तानी गर्न, ढुवानी गराउन र निर्माण सामाग्रीहरू खरिद गर्न बाधा हुने छैन ।

निर्णय नं. १२. नेपाली निर्माण सामाग्रीहरू नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (NS) प्राप्त भएको, भारतीय निर्माण सामाग्रीहरू भारतीय गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (IS) प्राप्त भएको र अन्यको हकमा सो सरह मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १३. निर्णय नं. ५ मा उल्लिखित उपकरण र साधनहरू वाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्ट मिसिन भाडादर सम्बन्धमा यस केपिलासगढी गाउँपालिकाले तोके बमोजीम हुने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १४. वर्षातको समय भन्नाले आषाढ १ देखि असोज मसान्त सम्मको अवधिलाई मात्रै निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५. माथिको निर्णयहरूको दायरा भित्र नआउने निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा स्पेशिफिकेशन सहित कम्तीमा ३ (तिन वटा) कोटेशन प्राप्त गरी तोकिएको स्पेशिफिकेशन पुगेको मध्ये सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १६. माथी छलफल गर्दा केपिलासगढी गाउँपालिकामा योजना /आयोजना निर्माण तथा संचालन प्रयोजनार्थ केपिलासगढी गा.पा. को गत आ.व. २०७९/०८० र चालु आ.व. २०८०/०८१ को जिल्ला दररेटको आधारमा दररेटको विश्लेषण गरियो र दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिमा पारित गरियो ।

